

VIIMISTLETUD VÄLISSEINA ORIENTEERUV 1 m² MAKSUMUS

	Ühik	AEROC EcoTerm Plus 500 mm liimvuugil	AEROC EcoTerm Plus 375 mm liimvuugil	AEROC Classic 200 mm liimvuugil	Fibo 3 200 mm mördivuugil		Columbia-Kivi 190 mm mördivuugil		Fibo 3 250 mm mördivuugil		
Seina omadused											
Seina paksus	mm	500	375	320	350		360		450		
Plokkide soojusjuhtivus λ	W/(mK)	0,072	0,072	0,10	0,20		1,19		0,20		
Seina soojusläbivus U	W/(m ² K)	0,17	0,22	0,20	0,22		0,19		0,17		
		ilma soojustuseta	ilma soojustuseta	soojustatud	soojustatud		soojustatud		soojustatud		
Materjalide maksumus											
Plokid	€/tk	4,76	3,57	1,83	1,54		1,00		2,10		
	tk / m ²	8,33	8,33	8,33	10,00		12,50		10,00		
	€/m ²	39,7	29,7	15,2	15,4		12,5		21,0		
Liim / mört	€/m ²	2,21	1,70	1,08	1,51		1,51		1,51		
Armatuur	€/m ²	3,49	2,02	1,96	1,02		1,02		1,02		
Soojustusmaterjal		-	-	EPS	Vill	EPS	Vill	EPS	Vill	EPS	Vill
Soojustuse paksus ja maksumus	mm	-	-	125	125	150	150	200	200	200	200
	€/m ²	-	-	5,50	13,38	6,60	16,05	8,80	21,40	8,80	21,40
Viimistlusmaterjalid											
Siseviimistlus	€/m ²	3,38	3,38	3,38	3,38	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
Välisviimistlus	€/m ²	3,95	3,95	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
Materjalid kokku:	€/m ²	52,70	40,80	31,84	39,72	34,20	43,65	33,50	46,10	42,00	54,60
Tööde maksumus											
Müüri ladumine	€/tk	1,95	1,80	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Müüri ladumine	€/m ²	16,19	14,94	14,03	14,03	16,90	16,90	21,13	21,13	16,90	16,90
Siseviimistlus	€/m ²	8,00	8,00	8,00	8,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Soojustuse paigaldus	€/m ²	-	-	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Välisviimistlus	€/m ²	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Tööd kokku:	€/m ²	54,19	52,94	55,53	55,53	60,90	60,90	65,13	65,13	60,90	60,90
Kokku 1m² maksumus	€/m²	107	94	87	95	95	105	99	111	103	115

- Tabelis toodud hinnad on informatiivsed ja Aeroc Jämerä AS ei võta sellega seoses endale mingeid kohustusi.
- Materjalide hinnaks on võetud ehitusmaterjalide kaupluste keskmised projektimüügihinnad ilma käibemaksuta
- Soojustusmaterjalid: EPS - vahtpolüstüreen; vill - krohvitatav jäik soojustusvilla plaat
- AEROC EcoTerm Plus plokkidest välisseinad ei vaja soojustamist, seetõttu on ehitus lihtne ja kiire ning ehituskvaliteedi tagamine kerge. Puudub ka oht kondensaadi tekkimiseks soojustuskihi all.